



Билтен

број 3

23. март 2016.



026/4711-035, E-маил: info@psssd.org.rs
11431 Колари, Железничка бб, Смедерево
САВЕТОДАВНА СЛУЖБА

Садржај:

Monilia laxa (сушење грана, гранчица и цветова коштичавог воћа).....страна 3
Саветодавац: Славица Стојкић

*Ратарство –препоруче за актуелне радове.....*страна 4
Саветодавац: Горан Павловић

*Измене у новом Закону о задругам.....*страна 5
Саветодавац: Драгомир Радић

Цене воћа и поврћа са зелене пијаце-Србије..... страна 6,7

Цене живе стоке са сточне пијаце- Србије..... страна 8

Monilia laxa (сушење грана, гранчица и цветова коштичавог воћа)

Monilia laxa напада претежно коштичаво воће: вишњу, шљиву, трешњу, кајсију и брескву. Најчешћа је на вишњи и кајсији. *Monilia laxa* (проузроковач сушења грана, гранчица и цветова коштичавог воћа) манифестује се у фази цветања и одмах после цветања. Гљива презимљава у зараженим и сувим гранама на којима у пролеће настају конидије, презимљава и у зараженим - мумифицираним плодовима. Гљива својим спороносним органима врши заразу биљке кроз унутрашњост цвета, зараза се остварује преко отворених цветова и продире мицелијом у гранчицу излучујући токсине, гљива узоркује сушење младара и палеж цветова. Биљке су најосетљивије у периоду цветања, нарочито ако је праћено великом влагом и ниским температурама. По престанку фазе цветања и фазе формирања плодова, престаје опсност од заразе. Ако су временски услови повољни за време цветања (без падавина и више температуре), не долази до инфекције и нема симптома сушења цветова и гранчица. У случају вишегодишњег понављања лоших временских услова у фази цветања (падвине и ниске температуре) страдају младари, јавља се смола, воћке слабе и суше се. Већина сората коштичавог воћа је осетљива на ову болест. Мере заштите: **превентивне и хемијске**

Превентивне мере: Уклонити суве и полусуве гранчице и гране са стабла и до 20cm ићи у здраво ткиво. Спалити или закопати све мумифициране плодове, очистити терен испод воћака . Подизати засаде воћа на пропусним теренима где је олакшано проветравање, редове постављати у правцу доминантних ветрова.

Хемијске мере: Први третман извести бакарним препаратима у фази бубрења пупољака. Други третман се изводи када се отвор е 30% цветова и трећи третман је у пуном цветању следећим препаратима: Chorus , Pyrus, Cormax, Oktave, Signum. Akord, Kubik plus, Dional i dr.



Симптоми Монилије на младару



Симптоми Монилије на цвету

РАТАРСТВО

препоруке за актуелне радове

Пшеница је генерално у много бољем стању него што је зимска „слика“ то обећавала. Бокорење је ипак остало за пролеће и то са солидним извршењем, а током фебруара је био евидентан мањи број биљака по јединици површине. Уз две прихране, а нарочито где је корективна прихрана већ обављена усев је у веома добром до доброг стања. Ипак је потребно упозорити произвођаче да изврше преглед усева стрнина што пре и ако приметите неке симптоме болести, да се одмах јаве нашој служби за савет, јер смо на терену утврдили појаву сиве пегавости листа и класа пшенице (*Septoria tritici*) као и мрежаста пегавост јечма (*Pyrenophora teres*) чак и у већем интензитету, а и симптоме пепелнице пшенице (*Erysiphe graminis*). Прихрана азотним ђубривима је углавном при крају, а потребно је унети око 30-40кг/ха чистог азота по хектару за пшеницу у корективној прихрани, а за јечам око 25-30 кг/ха.

Временски услови су веома повољни за припрему земљишта за пролећну сетву поврћа и крмог биља, па и сунцокрета и кукуруза. Сетву соје и кукуруза треба оставити за месец април, када када т° земљишта буду више од 10° у сетвеном слоју, на дубини од 6-8цм, а сунцокрет већ може да се сеје одмах по престанку тренутних падаваина.

Припрему земљишта обавити тако да се сачува зимска влага (сетвоспремач и сл.), искључити оруђа која ремете структуру земљишта (дрљаче, тањираче и сл.). Употреба тањирача је оправдана само на пролећном орању и то одмах након дубоке обраде. Битно је рећи да је и најлошије зимско орање боље од најбољег пролећног орања. Циљ предсетвене припреме је добијање равног и растреситог сетвеног слоја са погодним режимима (топлотним, водним и ваздушним) које ће омогућити квалитетну сетву и брзо и уједначено ницање биљака. Након предсетвене припреме је потребно да прође 7-10 дана до сетве да би сетвени слој слегао. У супротном сетвени слој је остајао без потребне влаге, без контакта семена са земљиштем и последица је неравномерно ницање биљака, нарочито на гајњачама. Пре предсетвене припреме је потребно унети одређену количину минералног НПК ђубрива по извршеној агрохемијској анализи и након тога на основу препоруке одлучити о кличини и формулацији. На основу нашег искуства и више хиљада урађених анализа можемо рећи да 3х15 формулација најмање одговара. Међутим када је у питању пролећно уношење НПК ђубрива препоручујемо 15:15:15 и то у мањим количинама (од 100-150кг/ха) и унос 80-10% азотног ђубрива у предсетвеној припреми. Наравно дса количина зависи од садржаја азота у земљишту на основу агрохемијске анализе.

Измене у новом Закону о задругама

Најважније новине које доноси нови Закон о задругама односе се на број оснивача задруга и претварање државне и друштвене својине у задружну. Задруга је и даље правно лице, које представља колективни облик приватне својине, односно организовање физичких лица ради остваривања економских, социјалних и културних интереса и до сада је формирало десет оснивача, а од сада је број оснивача сведен на само пет лица. Такође и улози, који чине основни капитал задруге, не мора да буду једнаки и износе минимално сто динара. Без обзира на процентуално учешће улога, сви задругари имају исто право гласа, принцип један задругар један глас. Најосетљивији део задружне проблематике је питање својине. Нови закон о задругама регулише превођење друштвене и државне својине у задружну у свим случајевима када је задруга власник. То се односи и на пољопривредно земљиште и на објекте које је задруга стекла, као и на имовину која је враћена у поступку повраћаја задружне имовине и све то може да се упише у катастар. Предвиђено је да министарство пољопривреде посебним мерама економске политике додатно финансира задруге. Претежна делатност је важно ново правило и она одређује врсту задруге. Контрола спровођења закона је под ингеренцијом задружне ревизије, која ће се обављати сваке две године, а уколико буде потребно и чешће. Закон о задругама је у примени од седмог јануара 2016. године. Он отвара ново поглавље задругарства на такав начин да пре свега стимулише оснивање нових и унапређује пословање постојећих задруга. Пољопривредни произвођачи ће удруживањем постићи бољу цену при набавци репроматеријала, а могу и лакше да дођу до купаца јер могу да понуде веће количине своје робе. Развој задругарства ће омогућити развијање система прераде у задругама, чиме ће се побољшати извозна структура, у којој сада доминирају непрерађени пољопривредни производи.

НАПОМЕНА:

Обавештавамо пољопривредне произвођаче који желе да продају своје производе преко портала www.агропонуа могу се обратити саветодавцима ПССС Смедерево, лично или на телефон службе.

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.