

VINOGRADARI !!!

Prognozno - izveštajna služba za zaštitu bilja »POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE KRUŠEVAC » DOO Kruševac objavljuje

TREĆE OPŠTE PRSKANJE VINOGRADA

U cilju suzbijanja *PLAMENJAČE*, *PEPELNICE*, *SIVE TRULEŽI GROŽĐA*, *GROŽĐANIH MOLJACA I LARVI CIKADE VINOVE LOZE* u vremenu od

22. 06. - 25. 06. 2009. god.

➤ **Cikada** (*Scaphoideus titanus*) je insekt - prenosilac (*VEKTOR*) nove bolesti vinove loze poznate kao *FITOPLAZMA* (Crvenilo i "zlatasto žutilo vinove loze").

1. Protiv prouzrokovača **PLAMENJAČE** primeniti jedan od *preventivnih* fungicida na bazi bakra: **BLAUVIT**, **CUPROXAT**, **BORDOVSKA ČORBA 100 SC**, **BAKARNI - OH**, **CUPRABLAU - Z**, **FUNGURAN - OH**, **BORDO BLUE**, **CUPROZIN 35 WP**, **CUPROCAFFARO** i dr. Isto tako mogu se primeniti i drugi organski *preventivni* fungicidi : **DITAN M-70**, **MANKOGAL 80**, **POLYRAM DF**, **MERPAN 50 WP**, **FOLPAN 80 WG** i dr. Međutim, u vinogradima gde je prisutna *plamenjača* preporučujemo prskanje jednim od *sistemičnih* fungicida : **SONAR Z-72**, **RIDOMIL GOLD MZ-68 WP**, **RIDOMIL COMBI**, **CURZATE - R**, **ACROBAT MZ-WG**, **EQUATION PRO WG**, **CABRIO TOP**, **VERITA**, **MIKAL FLASH**, **QUADRIS MAX**, **SHAVIT - F**, **MELODY COMBI 43,5 WP** i dr.
2. Protiv prouzrokovača **PEPELNICE** primeniti jedan od *preventivnih* fungicida : **KVAŠLJIVI SUMPOR**, **COSAN**, **KUMULUS**, **COLOSUL THIOVIT JET** i dr.

Ukoliko se koriste *sistemični* fungicidi protiv prouzrokovača *plamenjače* preporučuje se i korišćenje *sistemičnih* fungicida protiv prouzrokovača *pepelnice* kao što su : **TOPAS 100 EC**, **TILT 25 EC**, **STROBY DF**, **TRIFMINE WP**, **IMPACT 25 EC**, **BAYLETON 25 WP**, **TRIFMINE WP**, **SISTHANE**, **FALCON EC 460**, **CRYSTAL 250 SC**, **SABITHANE** i dr.

3. Protiv prouzrokovača **SIVE TRULEŽI GROŽĐA** pripremljenoj čorbi dodati jedan od *botriticida* : **RONILAN DF**, **SWITCH**, **TELDOR 500 SC**, **MYTHOS**, **FOLICUR**, **PYRUS 400 SC**, **SUMILEX 50 SC**, **PEHAR** i dr.

4. Za suzbijanje **LARVI CIKADE** vinove loze, primeniti jedan od *kontaktnih* insekticida: **MEGATHRIN 2,5 EC**, **LANNATE 90**, **TALSTAR 10 EC**, **NURELLE- D**, **ELISA**, **CIPKORD 20 EC**, **FURY 10 EC**, **TODOME SC 24**, **VANTEX 60 SC** i dr.

Ovim preparatima se istovremeno suzbijaju i **GROŽĐANI MOLJCI**.

NAPOMENA : Prilikom pripreme tečnosti za prskanje treba voditi računa o mogućnostima mešanja preparata (kompatibilnost), pa je zato obavezno da se pročita uputstvo o primeni preparata koje je dao proizvođač.

Za mlade vinograde, kao i za one oštećene gradom, ovi rokovi ne važe i iste treba češće prskati fungicidima na bazi **BAKRA** uz folijarnu prihranu (preko lista).

Prskanje obaviti temeljno - lice i naličje lista, grozdove i lastare.

OPŠTA NAPOMENA : Prilikom pripremanja čorbe za prskanje i za vreme prskanja, pridržavati se preporuka o primeni preparata, kao i mera predostrožnosti uz obavezno korišćenje potpune zaštitne opreme.

Za detaljnija uputstva možete se obratiti stručnoj službi za zaštitu bilja »POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE KRUŠEVAC« DOO, lično ili na telefon 427 - 811.

Kruševac,
19.06.2009 god.

Stručna služba za zaštitu bilja
Dipl.ing.Dragoljub Milosavljević