


ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ “МОРАВИЦА” УЖИЦЕ
ПРЕПОРУЧУЈЕ
УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У РАТАРСТВУ



I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У ПШЕНИЦИ

-У фази од бокорења до другог коленца

1. MONOSAN HERBI.....2-2,5 l/ha (за сва стрна жита озима и јара, изузев овса)
2. ESTERON.....1,0 l/ha
3. MATON.....0,8-1,2 l/ha (од средине бокорења до првог коленца)
4. BASAGRAN3-4 l/ha (од бокорења до првог коленца)
5. MUSTANG.....0,4-0,6 l/ha (може се примењивати у свим озимим и јарим житима и то од почетка бокорења до првог коленца)



-У фази од трећег листа до појаве листа заставичара

6. STARANE 250...0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp.
7. TOMIGAN.....0,8-1,0 l/ha(у озимим) и 0,8 l/ha(у јарим житима),добро сузбија Galium sp.
8. SECATOR.....0,150–0,300 l/ha (у озимим и јарим житима),добро сузбија Galium sp.


II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-После сетве а пре ницања

1. TROFI +ATRAZIN.....2 l + 1 kg/ha (потрено је да буде кише 5-7 дана након примене)
2. PROMETRIN +STOMP...2,0 l + 4,0 l/ha (Ова комбинација може да се примењује и у усеву кукуруза са подусевом пасуљом, после сетве а пре ницања)

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)

3. MOTIVEL.....1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
4. TAROT.....30g/ha +30g/ha (корови 2-3 листа; 2 недеље после првог третирања)
5. MUSTANG +MOTIVEL.0,6 l/ha +1 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
6. AVALON.....2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
7. MERLIN DUO.....1,5-2 l/ha после сетве а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа.



-До појаве десетог листа

8. LAUDIS1,5-2,0 l/ha после ницања и корова и кукуруза, када су травни корови у почетном стадијуму пораста, широколисни у фази 4-6 листова, а кукуруз од 2-10 листова
9. CALLISTO.....0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 л/ха после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.

III СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

1. ZANAT + PROMETRIN4 l + 2 kg/ha (после сетве а пре ницања)
2. DELTACET+PROMETRIN.....2 l + 2l/ha (после сетве а пре ницања)
3. PROMETRIN+DUAL GOLD.....2 l + 1,5l/ha (после сетве а пре ницања усева и корова)
4. SENCOR +DELTACET.....1 l + 2 l/ha (после сетве а пре ницања усева и корова)
5. SENCOR - пре ницања у дози 1 kg/ha;..... - после ницања у дози 0,75 kg/ha

Пре примене препоручених средстава, прочитати упуство за употребу, које иде уз препарат. После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.