



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА ТОКОМ ПРВЕ ДЕКАДЕ ЈУНА ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)

Временске прилике које карактерише честа смена кишовитог и сунчаног периода током истог дана и изгледи времена у наредном периоду су погодни за развој гљиве (Ph. infestans) узročника пламењаче кромпира. Услови за појаву пламењаче су нарочито погодни у усевима кромпира који су у фази склапања редова. Због тога је потребно да се изврши превентивна заштита у усевима кромпира.

Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:

ПРЕВЕНТИВНИ ФУНГИЦИДИ:

- ВАКАРНИ OKSIHLORID у дози 5,0 кг/ха
- ВАКАРНИ КРЕЋ 50 WP у дози 5,0 кг/ха
- MANKOGAL 80 у дози 2,5-3,0 кг/ха(DITHAN DG NEO TEC 70)
- ANTRACOL WP 70 у дози 2,0 кг/ха
- POLYRAM у дози 2,0-2,5 кг/ха

СИСТЕМИЧНИ И ЛОКАЛ-СИСТЕМИЧНИ ФУНГИЦИДИ:

- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP у дози 3,0 кг/ха
- ACROBAT MZ WG у дози 2,0-2,5 кг/ха
- CONSENTO у дози 1,8-2,0 кг/ха
- FUZIJA у дози 2,5 л/ха
- CURZATE WG у дози 3,0 кг/ха(VOKAL WG)
- QUADRIS у дози 0,750 л/ха
- EQUATION PRO WG у дози 0,4 кг/ха

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)

Кромпирову златицу треба сузбијати када се из јаја на наличју листа излегло преко 50 % ларви. (Учестала појава "Л-3" - старијих ларви).

Прскање се може обавити са неким од препоручених средстава:

- АСТАРА у дози 70 гр/ха
- TONUS у дози 250 гр/ха(MOSPILAN, AFINEX 20 SP)
- CONFIDOR 200 SL у дози 300 мл/ха
- CONFIDOR 70 WG у дози 100 гр/ха
- CALYPSO 480 SC у дози 100 мл/ха
- REGENT у дози 25 гр/ха

Заштиту обавити под већим притиском, јер се тада боље истретира и лице и наличје листа, па је ефекат заштите далеко већи.

НАПОМЕНА: На теренима који су захваћени градом и оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.

УЖИЦЕ 03.06.2010.