



# POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У КУКУРУЗУ И КРОМПИРУ ПОСЛЕ НИЦАЊА УСЕВА



### I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)

1. MONOSAN HERBI.....1,5-2,5 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
2. LENTEMUL D.....0,75-1 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)
3. MUSTANG+MOTIVEL..... 0,6 l/ha+1l/ha(корови у фази од 2-6 листова)
4. MOTIVEL+CAMBIO.....1 l/ha+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
5. GRID 75-WG+BANVEL.....20g/ha+0,5l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни и усколисни корови)
6. ARRAT.....0,2 kg/ha(једногодишњи и вишегодишњи широколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза

7. MOTIVEL.....1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)
8. TAROT PLUS..... 0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова, а широколисни 2-6 листова)

-До појаве десетог листа

9. LAUDIS .....1,5-2,0 l/ha после ницања и корова и кукуруза, када су травни корови у почетном стадијуму пораста, широколисни у фази 4-6 листова, а кукуруз од 2-10 листова
10. CALLISTO.....0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 l/ha после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.
11. FOCUS ULTRA \*.....1,5-4 l/ha(травне корове) примењује се искључиво у ULTRA\* хибридима кукуруза(толерантне на овај препарат);1,5-2l/ha дивљи сирак из ризома,3-4l/ha пиревина,зубача

### II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ-после ницања

1. SENCOR ..... 0,50-0,75 kg/ha после ницања (DANCOR, TRIBUTE, LORD)
2. FUSILADE FORTE....0,8-1,3 l/ha-сузбијање травних корова (корови у фази интензивног пораста)
3. BASAGRAN.....2-3 l/ha-сузбијање широколисних корова у фази интензивног пораста

Пре примене препоручених средстава, прочитати упуство за употребу, које иде уз препарат(додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.

УЖИЦЕ 04.05.2011.