



## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У УСЕВУ КРОМПИРА

### I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ- пре ницања

- 1.SENCOR.....1kg/ha-после сетве, а пре ницања(хумусна земљишта 3-5 %);  
0,75 kg/ha(хумус мањи од 3 %)
- 2.FRONTIER SUPER+STOMP.....0,8+3,0 l/ha- после сетве,а пре ницања
- 3.ZANAT+GALOLIN MONO..... 4+ 2 l/ha- после сетве,а пре ницања
- 4.RACER 25-EC+ AFALON.....3,0+1,0 l/ha- после сетве,а пре ницања
- 5.ARCADE 880EC.....5 l/ha- после сетве, а пре ницања (делује и на травне корове)

Пре примене препоручених средстава, прочитати упутство за употребу, које иде уз препарат (додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.

### II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ-после ницања

#### Широколисни корови

- 1.SENCOR (VELTONWG)..... 0,50-0,75 kg/ha после ницања
- 2.BASAGRAN(iiGALBENON,BENTAMARK)..... 2-3 l/ha сузбијање широколисних корова у фази интензивног пораста

#### Усколисни (травни) корови

- 3.FUSILADE FORTE...0,8-1,3 l/ha (травни корови у фази интензивног пораста до 15cm)
- 4.FOCUS ULTRA.....2-4 l/ha (травни корови у фази интензивног пораста до 15cm)
- 5.RAFAL 120 (KLETOX)....0,8-2 l/ha(травни корови у фази интензивног пораста до 15cm)

Пре примене препоручених средстава, прочитати упутство за употребу, које иде уз препарат (додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.