



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ПЧЕЛЕ У ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

НАЈВЕЋИ САРАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ВОЋА ЈЕ ПЧЕЛА

- ОПРАШИ ПРЕКО 90% ЦВЕТОВА,
- ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВЕЋИ И СИГУРНИЈИ РОД,
- ОБЕЗБЕЂУЈЕ БОЉУ КРУПНОЋУ И ОБЛИК ПЛОДА.

ЗА ОПРАШИВАЊЕ ЈЕДНОГ ХЕКТАРА ВОЋЊАКА ПОТРЕБНО ЈЕ ДВА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА.

АКТИВНОСТ ПЧЕЛЕ СЕ ОГЛЕДА У ЊЕНОМ ИЗВАНРЕДНОМ УЧИНКУ:

- ПОСЕТИ 10 ЦВЕТОВА ЗА 1 МИНУТ,
- ЈЕДАН ИЗЛЕТ ТРАЈЕ 10 МИНУТА, ЗА КОЈЕ ВРЕМЕ ОПРАШИ 100 ЦВЕТОВА,
- ДНЕВНИ УЧИНАК ПЧЕЛЕ ЈЕ ОКО 4.000 ОПРАШЕНИХ ЦВЕТОВА, ШТО ДАЈЕ

ОКО 15 КИЛОГРАМА ПЛОДА МАЛИНЕ.

ПОСЕБНО ЈЕ ВАЖАН УЧИНАК ПЧЕЛЕ ЗА ОПРАШИВАЊЕ У МАЛИЊАЦИМА И ДРУГОМ ЈАГОДАСТОМ ВОЋУ, ГДЕ ЈЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ВИСОКИХ ПРИНОСА ПОТРЕБНО ДА СЕ ИЗ СВАКОГ ЦВЕТА ФОРМИРА ПЛОД!

УВАЖЕНИ ВОЋАРИ, ПРЕМА ПЧЕЛИ, БЕСПЛАТНОМ САРАДНИКУ У ПРОИЗВОДЊИ ВОЋА, ПОНАШАЈТЕ СЕ КРАЈЊЕ ДОМАЋИНСКИ:

-ПРСКАЊЕ ИНСЕКТИЦИДИМА УРАДИТИ ПРЕД САМО ЦВЕТАЊЕ КОД ЈАГОДАСТОГА ВОЋА (МАЛИНА), А СЛЕДЕЋЕ ТЕК ПО ЗАВРШЕНОЈ БЕРБИ, ДОК КОД ДРВЕНСТОГ ВОЋА СЛЕДЕЋЕ ПРСКАЊЕ ИНСЕКТИЦИДИМА ТРЕБА УРАДИТИ ПОСЛЕ ПРЕЦВЕТАВАЊА,

-У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА МОГУЋА ЈЕ ЈЕДИНО ПРИМЕНА ФУНГИЦИДА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ ТРУЉЕЊА ПЛОДОВА, А ПО ПРЕПОРУЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ,

-ПРЕ ТОГА ЈЕ НЕОПХОДНО ПРСКАЛИЦУ ДОБРО ИСПРАТИ ТОПЛОМ ВОДОМ И ДЕТЕРЦЕНТОМ ОД ОСТАКА ИНСЕКТИЦИДА .

-УКОЛИКО У ВОЋЊАЦИМА ИМА ЦВЕТАЛОГ КОРОВА (МАСЛАЧАК И СЛ.) ПОТРЕБНО ГА ЈЕ ПРЕ ПРСКАЊА ИНСЕКТИЦИДИМА ПОКОСИТИ, ЧИМЕ СЕ ИЗБЕГАВА ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА ПРЕКО ЦВЕТА КОРОВСКИХ БИЉАКА.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ МАЛИНЕ:

-ПОСЛЕДЊЕ ПРСКАЊЕ У МАЛИЊАЦИМА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ ТРУЉЕЊА ПЛОДОВА ОБАВИТИ У СКЛАДУ СА КАРЕНЦОМ СА ДЕКЛАРАЦИЈЕ (ВЕЋИНОМ НА 10 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА БЕРБЕ).

-ОД ТАДА ПА ДО ЗАВРШЕТКА БЕРБЕ ПЛОДОВА ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПРСКАЊЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА У МАЛИЊАЦИМА.

ОВАКВИМ НАЧИНОМ РАДА У МАЛИЊАЦИМА МОГУЋЕ ЈЕ ЗАШТИТИТИ ПЧЕЛУ ОД ТРОВАЊА У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА, И ОБЕЗБЕДИТИ ДА ПЛОД БУДЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДАН И БЕЗ ОСТАКА ПЕСТИЦИДА.

ЗА ПРСКАЊЕ МИМО ДАТИХ ПРЕПОРУКА ПРЕДВИЂЕНЕ СУ ВИСОКЕ КАЗНЕ!