



В а љ е в о

Бирчанинова 128 А, 014/3519-390, 3519-391

e-mail: pssvaljevo@nadlanu.com

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Сектор за рурални развој

www.psss.rs

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA

Za suzbijanje korova u strnim žitima najznačajnije je **pravo vreme primene herbicida.**

To je faza **od punog bokorenja pa do početka vlatanja** (do pojave prvog kolenca).

Korovi treba da su nikli i da imaju 2-4 lista .U kasnijim fazama žita su osetljiva, a korovi otporni na herbicide. Ako se ne primene pravovremeno, herbicidi žitima nanose često veću štetu od samih korova. Većinu korova efikasno suzbijaju preparati na bazi 2,4D. Npr. Monosan Herbi(2 l/ha), Lentemul –D(0,75-1 l/ha),).

Za otporne korove kao što je Galium (hvatalica) preporučujemo herbicide na bazi 2,4 D + MEKOPROP npr Monosan kombi super (4l/ha) ili Monosan herbi special (4l/ha), Mustang0,4-0,6 l/ha).

Kasnije, **u fazi od trećeg lista, pa do pojave zastavičara**, treba primeniti neki od sledećih preparata: Sekator, Sekator liqide, Fluromark...

Napomena:: Poštovati uputstva za primenu preparata, koristiti lična zaštitna sredstva i ispravnu mehanizaciju u toku tretmana.