



Ваљево

Бирчанинова 128 А, 014/3519-390, 3519-391
e-mail: pssvaljevo@nadlanu.com

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Сектор за рурални развој
www.psss.rs

ZAŠTITA ZASADA MALINE I KUPINE U FENOFAZI „LASTARI DUŽINE 10 – 25 CM

ZAŠTITA MALINE

U fazi „lastari 10 – 15 cm“ zasade maline potrebno je zaštititi od bolesti maline, kao što su: Didimela, sušenje izdanaka i štetočina (lisne vaši, malinin cvetojed, grinje) preparatima kao što su: Mankogal 80, Polyram DF, Dithane, Funguran-OH, Bravo, Quadris... u kombinaciji sa nekim od insekticida: Decis 2,5 EC, Fastac, Fenitrothion, Actara....



ZAŠTITA KUPINE

U fenološkoj fazi „bočni lastari dužine 15 – 25 cm“ zasade kupine potrebno je zaštititi od bolesti: ljubičasta pegavost, sušenje izdanaka, antraknoza i štetočina stabla ,grinja primenom preparata kao što su: Dithane, Mankogal-80, Polyram DF, Tilt, Antracol, Quadris... uz dodatak insekticida: Decis 2,5 EC, Fastac, Actara, Vantex 60 SE, Fenitrothion.....

Napomena: Prilikom primene navedenih preparata neophodno je pridržavati se uputstva za primenu preparata, koristiti ispravne i čiste mašine za zaštitu bilja i lična zaštitna sredstva.