

Slika: imago krompirove zlatice





**Insekticidi koji se koriste u suzbijanju –po mehanizmima delovanja:**

**Grupa : neonikotinoidi** ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 4A po IRAC –u )

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Afinex,Mospilan 20-SG, Tonus,Volley 20-SP, Wizzaard,Zlatacid SP	acetamiprid	0,25 kg / ha	14 dana
Confidor 200-SL,Kohinor 200-SL,Macho 200-SL, Nuprid 200 SC,Savador 200-SL,Warrant 200-SL	imidakloprid	0,2-0,3 l / ha	28 dana
Calypso 480-SC	tiakloprid	0,1 l / ha	21 dana
Actara 25-WG	tiametoksam	60-70 g/ ha	14 dana

**Grupa : piretroidi ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu3 po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Bevestak	alfa-cipermetrin	0,12 l/ha	14 dana
Cipkord 20-EC, Notikor,Sucip 20-EC	cipermetrin	0,15-0,30 l/ha	14 dana
Decis 2,5-EC, Futocis EC-2,5	deltametrin	0,3 l / ha	7 dana

**Grupa : organofosfati ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 1B po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Pyrinex 48-EC,Kozma	hlorpirifos	1,5 l/ha	28 dana
Zolone liquide	fosalon	2,5 l/ha	14 dana

**Grupa :pirazoli ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 2B po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Regent 800 WG	fipronil	25 g/ha	14 dana

**Grupa :\_(Bacillus thuringiensis ) ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 11 po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Novodor-FC	B.t.var.tenebrionis	3-5 l/ha	7 dana

**Grupa :benzoilfenilurea ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 15 po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Match 050-EC	lufenuron	0,3 l/ha	7 dana
Rimon 10-EC	novaluron	0,2-0,25 l/ha	_dana
Nomolt	teflubenzuron	0,075-0,15 l/ha	14 dana

**Grupa : spinozini/biopesticid ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 5 po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Laser 240-SC	spinosad	50-100 ml/ha	_dana

**Grupa : / ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 28 po IRAC –u )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Coragen 20 -SC	hlorantraniliprol	50-60 ml/ha	14 dana

**Grupa : semikarbazon ( mehanizam delovanja-agonist natrijumovih kanala )**

Naziv preparata	aktivna materija	Doza primene	Karenca za krompir
Alverde	metaflumizon	0,2-0,25 l/ha	14 dana

